

1. Стеллаж с нагрузкой на полку до 80 кг:**Характеристики:**

- разборная конструкция (без болтовых креплений);
- полки съемные, переставляются по высоте с шагом 50 мм;
- каркас стеллажа изготовлен из металла, толщиной 1 мм;
- нагрузка на отдельно стоящий стеллаж до 300 кг;
- нагрузка на стеллаж в ряду стеллажей до 500 кг;
- стеллаж комплектуется ножками;
- возможна комплектация задней стенкой (лист ДВП);
- возможно изготовление стеллажей с любыми размерами;

Цена, грн. с НДС:

размер, мм			Кол-во полок					
высо та	шири на	глуб ина	4		5		6	
			ДСП	металл	ДСП	металл	ДСП	металл
оцинкованный								
2500	920	300	677	867	780	1 017	883	1 167
		460	759	999	882	1 182	1 005	1 365
		600	831	1 114	972	1 326	1 113	1 538
		720	892	1 213	1 048	1 450	1 205	1 687
		920	994	1 378	1 176	1 656	1 358	1 934
1960	920	300	628	817	731	967	833	1 117
		460	710	949	833	1 132	956	1 315
		600	781	1 065	922	1 277	1 063	1 489
		720	842	1 164	999	1 401	1 155	1 637
		920	945	1 329	1 127	1 607	1 308	1 885
покрашенный								
2500	920	300	1 078	1 114	1 263	1 309	1 447	1 503
		460	1 261	1 308	1 491	1 550	1 722	1 793
		600	1 420	1 477	1 691	1 762	1 961	2 047
		720	1 558	1 623	1 862	1 944	2 167	2 265
		920	1 786	1 865	2 148	2 246	2 510	2 628
1960	920	300	1 013	1 049	1 198	1 243	1 382	1 438
		460	1 196	1 243	1 426	1 485	1 657	1 728
		600	1 355	1 412	1 626	1 697	1 896	1 982
		720	1 493	1 558	1 797	1 879	2 102	2 200
		920	1 721	1 800	2 083	2 181	2 445	2 563

2. Стеллаж с нагрузкой на полку до 300 кг:

Характеристики:

- разборная конструкция (без болтовых креплений);
- полки съемные, переставляются по высоте с шагом 50 мм;
- каркас стеллажа изготовлен из металла, толщиной 1,5 мм;
- нагрузка на отдельно стоящий стеллаж до 950 кг;
- нагрузка на стеллаж в ряду стеллажей до 1200 кг;
- стеллаж комплектуется ножками;
- возможна комплектация задней стенкой (лист ДВП);
- возможно изготовление стеллажей с любыми размерами;

Цена, грн. с НДС:



размер, мм			макс. нагрузка на полку в кг	оцинкованный								покрашенный								
высота	ширина	глубина		Кол-во полок 3				Кол-во полок 4				Кол-во полок 5				Кол-во полок 6				
				ДСП	металл	ДСП	металл	ДСП	металл	ДСП	металл	ДСП	металл	ДСП	металл	ДСП	металл			
2 500	920	400	460	934	1 114	1 117	1 357	1 300	1 600	1 483	1 843	1 455	1 490	1 767	1 815	2 080	2 139	2 392	2 464	
			600	1 008	1 220	1 215	1 499	1 423	1 777	1 630	2 056	1 606	1 649	1 970	2 027	2 333	2 404	2 696	2 782	
			720	1 071	1 312	1 299	1 621	1 528	1 930	1 756	2 239	1 737	1 786	2 143	2 208	2 550	2 631	2 957	3 054	
			920	1 213	1 501	1 488	1 873	1 764	2 245	2 040	2 617	1 991	2 050	2 482	2 560	2 973	3 071	3 464	3 582	
	1 200	380	460	1 083	1 298	1 316	1 603	1 548	1 907	1 781	2 212	1 720	1 756	2 121	2 169	2 522	2 582	2 922	2 995	
			600	1 180	1 438	1 446	1 789	1 711	2 140	1 976	2 491	1 918	1 966	2 386	2 449	2 853	2 932	3 320	3 415	
			720	1 264	1 558	1 557	1 949	1 850	2 340	2 143	2 731	2 089	2 146	2 613	2 689	3 137	3 232	3 661	3 775	
			920	1 440	1 794	1 792	2 264	2 143	2 734	2 495	3 204	2 409	2 483	3 040	3 138	3 671	3 793	4 302	4 448	
	1 440	340	460	1 155	1 401	1 411	1 739	1 668	2 078	1 924	2 417	1 870	1 906	2 321	2 370	2 771	2 833	3 222	3 296	
			600	1 262	1 559	1 555	1 950	1 847	2 341	2 140	2 733	2 092	2 143	2 617	2 686	3 142	3 228	3 667	3 770	
			720	1 355	1 694	1 678	2 131	2 002	2 567	2 325	3 004	2 282	2 347	2 871	2 957	3 459	3 566	4 048	4 176	
			920	1 546	1 957	1 933	2 481	2 320	3 005	2 707	3 529	2 637	2 722	3 343	3 457	4 050	4 192	4 757	4 927	
	1 840	300	460	1 339	1 636	1 657	2 054	1 975	2 471	2 293	2 888	2 210	2 247	2 774	2 824	3 338	3 401	3 903	3 978	
			600	1 476	1 837	1 840	2 321	2 204	2 805	2 568	3 289	2 491	2 549	3 148	3 226	3 806	3 903	4 464	4 581	
			720	1 594	2 009	1 997	2 550	2 400	3 091	2 802	3 632	2 731	2 807	3 469	3 571	4 207	4 334	4 946	5 098	
			920	1 826	2 332	2 307	2 981	2 787	3 630	3 268	4 279	3 169	3 275	4 053	4 194	4 937	5 113	5 822	6 033	
	1 900	920	400	460	885	1 044	1 048	1 287	1 231	1 530	1 414	1 773	1 359	1 394	1 671	1 719	1 984	2 043	2 296	2 368
				600	938	1 151	1 146	1 429	1 353	1 708	1 561	1 986	1 511	1 553	1 874	1 931	2 237	2 308	2 600	2 686
				720	1 001	1 242	1 230	1 551	1 458	1 860	1 687	2 169	1 641	1 690	2 047	2 112	2 454	2 535	2 861	2 958
				920	1 143	1 431	1 419	1 803	1 695	2 175	1 971	2 547	1 895	1 954	2 386	2 464	2 877	2 975	3 368	3 486
		1 200	380	460	1 014	1 229	1 246	1 534	1 479	1 838	1 712	2 143	1 624	1 660	2 025	2 073	2 426	2 486	2 826	2 899
				600	1 111	1 369	1 376	1 720	1 641	2 071	1 906	2 422	1 822	1 870	2 290	2 353	2 757	2 836	3 224	3 319
				720	1 194	1 488	1 487	1 879	1 780	2 270	2 073	2 661	1 993	2 050	2 517	2 593	3 041	3 136	3 565	3 679
				920	1 370	1 725	1 722	2 195	2 074	2 664	2 425	3 134	2 313	2 387	2 944	3 042	3 575	3 697	4 206	4 352
1 440		340	460	1 085	1 331	1 342	1 670	1 598	2 008	1 855	2 347	1 774	1 810	2 225	2 274	2 676	2 737	3 126	3 200	
			600	1 193	1 489	1 486	1 881	1 778	2 272	2 071	2 663	1 996	2 047	2 521	2 590	3 046	3 132	3 571	3 674	
			720	1 286	1 625	1 609	2 061	1 932	2 498	2 255	2 934	2 186	2 251	2 775	2 861	3 363	3 470	3 952	4 080	
			920	1 476	1 887	1 863	2 411	2 250	2 935	2 637	3 459	2 541	2 626	3 247	3 361	3 954	4 096	4 661	4 831	
1 840		300	460	1 270	1 567	1 588	1 984	1 906	2 401	2 224	2 819	2 114	2 151	2 678	2 728	3 242	3 305	3 807	3 882	
			600	1 407	1 767	1 771	2 251	2 134	2 735	2 498	3 219	2 395	2 453	3 052	3 130	3 710	3 808	4 368	4 485	
			720	1 524	1 939	1 927	2 480	2 330	3 022	2 733	3 563	2 635	2 711	3 373	3 475	4 112	4 238	4 850	5 002	
			920	1 757	2 262	2 237	2 911	2 718	3 560	3 198	4 209	3 073	3 179	3 957	4 098	4 841	5 018	5 726	5 937	

3. Стеллаж с нагрузкой на полку до 500 кг:

Характеристики:


- разборная конструкция (без болтовых креплений);
 - полки съемные, переставляются по высоте с шагом 50 мм;
 - каркас стеллажа изготовлен из металла, толщиной 1,5 мм;
 - нагрузка на отдельно стоящий стеллаж до 1400 кг;
 - нагрузка на стеллаж в ряду стеллажей до 1500 кг;
 - стеллаж комплектуется ножками;
 - возможна комплектация задней стенкой (лист ДВП);
 - возможно изготовление стеллажей с любыми размерами;
- Цена, грн. с НДС:**



размер, мм			макс. нагрузка на полку в кг	оцинкованный								покрашенный							
высота	ширина	глубина		Кол-во полок								Кол-во полок							
				3		4		5		6		3		4		5		6	
			ДСП	металл	ДСП	металл	ДСП	металл	ДСП	металл	ДСП	металл	ДСП	металл	ДСП	металл	ДСП	металл	
2500	920	800	460	1 137	1 317	1 351	1 590	1 564	1 864	1 777	2 137	1 629	1 665	1 967	2 015	2 306	2 365	2 644	2 716
			600	1 220	1 433	1 461	1 745	1 702	2 057	1 943	2 369	1 789	1 832	2 181	2 238	2 573	2 644	2 964	3 050
			720	1 292	1 533	1 556	1 878	1 821	2 223	2 086	2 568	1 926	1 975	2 364	2 429	2 801	2 883	3 239	3 336
			920	1 447	1 735	1 763	2 148	2 080	2 560	2 396	2 973	2 192	2 251	2 718	2 796	3 244	3 342	3 770	3 888
	1200	600	460	1 305	1 521	1 574	1 862	1 844	2 203	2 113	2 544	1 910	1 946	2 342	2 391	2 775	2 835	3 207	3 279
			600	1 412	1 670	1 717	2 061	2 022	2 451	2 327	2 842	2 117	2 165	2 618	2 682	3 119	3 199	3 621	3 716
			720	1 504	1 798	1 839	2 231	2 175	2 665	2 510	3 098	2 294	2 351	2 855	2 931	3 415	3 510	3 975	4 089
			920	1 693	2 048	2 092	2 564	2 490	3 081	2 889	3 598	2 627	2 700	3 298	3 395	3 969	4 091	4 640	4 786
	1440	480	460	1 458	1 705	1 779	2 107	2 099	2 509	2 419	2 911	2 164	2 201	2 681	2 730	3 198	3 259	3 715	3 788
			600	1 587	1 884	1 951	2 346	2 314	2 808	2 677	3 270	2 414	2 465	3 014	3 083	3 614	3 700	4 214	4 317
			720	1 698	2 037	2 098	2 551	2 498	3 064	2 899	3 577	2 628	2 692	3 299	3 385	3 971	4 078	4 642	4 771
			920	1 919	2 330	2 393	2 941	2 867	3 552	3 341	4 163	3 021	3 107	3 824	3 938	4 627	4 769	5 430	5 600
1840	500	460	1 670	1 967	2 061	2 457	2 452	2 947	2 842	3 437	2 527	2 565	3 165	3 216	3 803	3 866	4 441	4 517	
		600	1 828	2 189	2 272	2 753	2 715	3 316	3 159	3 880	2 836	2 894	3 577	3 654	4 317	4 414	5 058	5 175	
		720	1 964	2 379	2 453	3 006	2 941	3 633	3 430	4 260	3 100	3 176	3 929	4 030	4 758	4 884	5 587	5 739	
		920	2 227	2 732	2 803	3 477	3 379	4 222	3 956	4 967	3 577	3 683	4 565	4 706	5 553	5 729	6 541	6 752	
1980	920	800	460	1 044	1 223	1 257	1 497	1 470	1 770	1 684	2 043	1 512	1 548	1 851	1 898	2 189	2 248	2 527	2 599
			600	1 127	1 339	1 368	1 651	1 609	1 963	1 850	2 275	1 672	1 715	2 064	2 121	2 456	2 527	2 848	2 933
			720	1 198	1 439	1 463	1 784	1 727	2 129	1 992	2 474	1 809	1 858	2 247	2 312	2 684	2 766	3 122	3 220
			920	1 353	1 642	1 670	2 054	1 986	2 467	2 303	2 879	2 075	2 134	2 601	2 679	3 127	3 225	3 663	3 771
	1200	600	460	1 211	1 427	1 481	1 768	1 750	2 109	2 019	2 450	1 793	1 830	2 226	2 274	2 658	2 718	3 090	3 163
			600	1 318	1 576	1 623	1 967	1 928	2 358	2 233	2 748	2 000	2 048	2 501	2 565	3 003	3 082	3 504	3 599
			720	1 410	1 704	1 745	2 137	2 081	2 571	2 416	3 004	2 178	2 235	2 738	2 814	3 298	3 393	3 858	3 973
			920	1 600	1 954	1 998	2 471	2 397	2 987	2 795	3 504	2 510	2 583	3 181	3 278	3 852	3 974	4 523	4 669
	1440	480	460	1 365	1 611	1 685	2 013	2 005	2 415	2 325	2 818	2 047	2 084	2 564	2 613	3 081	3 142	3 598	3 672
			600	1 494	1 790	1 857	2 252	2 220	2 714	2 583	3 176	2 297	2 349	2 897	2 966	3 497	3 583	4 098	4 201
			720	1 604	1 944	2 004	2 457	2 405	2 970	2 805	3 483	2 511	2 575	3 183	3 268	3 854	3 961	4 526	4 654
			920	1 826	2 237	2 299	2 847	2 773	3 458	3 247	4 069	2 905	2 990	3 707	3 821	4 510	4 652	5 313	5 483
1840	500	460	1 576	1 874	1 967	2 363	2 358	2 853	2 749	3 343	2 411	2 448	3 049	3 099	3 687	3 749	4 325	4 400	
		600	1 735	2 095	2 178	2 659	2 622	3 223	3 065	3 786	2 719	2 777	3 460	3 537	4 200	4 298	4 941	5 058	
		720	1 870	2 285	2 359	2 912	2 848	3 539	3 336	4 166	2 983	3 059	3 812	3 913	4 641	4 768	5 470	5 622	
		920	2 133	2 638	2 709	3 383	3 286	4 128	3 862	4 873	3 460	3 586	4 448	4 589	5 436	5 612	6 424	6 635	

5. Стеллаж с нагрузкой на раму до 4000 кг (SN):**Характеристики:**

- разборная конструкция (с болтовыми креплениями);
- полки съемные, переставляются по высоте с шагом 50 мм;
- каркас стеллажа изготовлен из металла, толщиной 1,5 мм;
- нагрузка на раму до 4000 кг;
- возможно изготовление стеллажей с любыми размерами;

Цена, грн. с НДС:

рама, 1шт. / грн.								
высота рамы в мм	нагрузка на раму в кг	покрытие рамы	глубина рамы, мм					
			500	600	700	800	900	
2 500	2 000	цинк	583	594	605	616	627	
		полим краска	706	722	738	755	772	
2 000	2 000	цинк	490	498	507	516	525	
		полим краска	591	604	617	630	644	
ярус, 1шт. / грн.								
ширина в мм	нагрузка на ярус в кг	покрытие балок	материал полок	глубина яруса, мм				
				500	600	700	800	900
1 230	1 000	цинк	ДСП шлиф	321	340	359	378	397
	800	цинк	наборные оцинк	464	492	520	548	576
	1 000	полим краска	ДСП шлиф	376	399	421	444	466
			ДСП ламинир	457	496	534	572	610
1 535	800	пол.краска	наборные покраш	586	628	670	712	754
	850	цинк	ДСП шлиф	387	413	438	463	488
			наборные оцинк	556	591	626	661	696
	850	полим краска	ДСП шлиф	460	490	521	551	581
ДСП ламинир			561	611	661	711	762	
1 840	700	пол.краска	наборные покраш	708	760	813	865	917
	700	цинк	ДСП шлиф	432	461	489	518	546
			наборные оцинк	668	713	759	804	849
	700	полим краска	ДСП шлиф	515	548	581	615	648
ДСП ламинир			636	693	750	807	865	
2 450	600	пол.краска	наборные покраш	859	927	994	1 062	1 129
	400	цинк	ДСП шлиф	544	582	620	657	695
			наборные оцинк	852	911	970	1 030	1 089
	400	полим краска	ДСП шлиф	653	697	742	786	831
ДСП ламинир			814	890	967	1 043	1 119	
300	пол.краска	наборные покраш	1 103	1 191	1 280	1 368	1 457	