






















№	изображение	описание	цена, грн., с НДС	
1		Экспопанель МДФ (Р120). Размер: 2440x1220 мм; Характеристики: - Шаг паза от 100 мм; - Цвет: бежевый, металлик, бук, вишня, клен, серый, черный; - Вес одной панели: до 40 кг.	1374,00	
2		Экспопанель МДФ (Р120). Размер: 2440x1220 мм; Характеристики: - Шаг паза от 100 мм; - Цвет: белый; - Вес одной панели: до 40 кг.	1098,00	
3		Вкладыш для паза Характеристики: - материал — алюминиевый профиль;	1220мм	24,00
		Вкладыш для паза Характеристики: - материал — пластик (ПВХ);		45,00
4		Ограничитель панели (КР 3.02). Характеристики: - материал — алюминиевый профиль;	2440 мм	150,00
		Ограничитель панели (КР 3.03). Характеристики: - материал — пластик (ПВХ);		42,00
5		Вкладка для стыка между панелями (КР 3.03). Характеристики: - материал — алюминиевый профиль;	2440 мм	210,00

6		Рама для плечиков (GD2006 a,b). Характеристики: - хромированное покрытие;	500x320 мм	250,80
			986x320 мм	301,20
7		Кронштейны для полок левый+правый (D628). Характеристики: - хромированное покрытие;	335 мм	300,00
8		Крючок одинарный (GD 2092). Характеристики: - хромированное покрытие;	50 мм	12,00
			100 мм	12,60
			150 мм	13,80
			200 мм	14,40
			250 мм	15,00
			350 мм	34,80
9		Крючок двойной (GD 2232). Характеристики: - хромированное покрытие;	100 мм	19,50
			150 мм	20,10
			200 мм	20,70
			250 мм	21,30
10		Прямой крючок с шарами (GD 2187). Характеристики: - хромированное покрытие;	200 мм	40,80
			300 мм	50,40
			350 мм	63,60
11		Наклонный навесной элемент с шарами (GD 2187). Характеристики: - хромированное покрытие;	300 мм	56,40
12		Наклонный навесной элемент с шарами (GD 2181). Характеристики: - хромированное покрытие;	350 мм	148,80
13		Навесной элемент «змейка» (D 636tw). Характеристики: - хромированное покрытие;	270 мм	98,40

14		<p>Прямой навесной элемент с шарами (GD 2082).</p> <p>Характеристики: - хромированное покрытие;</p>	390 мм	81,60
15		<p>Наклонный навесной элемент с шарами (GD 2079).</p> <p>Характеристики: - хромированное покрытие;</p>	400 мм	223,20
16		<p>Навесной изогнутый элемент (D 619).</p> <p>Характеристики: - хромированное покрытие;</p>	300 мм (150+150)	59,80
17		<p>Навесной изогнутый элемент (GD 2087).</p> <p>Характеристики: - хромированное покрытие;</p>	300 мм (150+150)	336,10
18		<p>Навесной элемент прямой (GD 2077).</p> <p>Характеристики: - хромированное покрытие;</p>	300 мм	141,60
19		<p>Наклонный навесной элемент с шарами (GD 2217).</p> <p>Характеристики: - хромированное покрытие;</p>	325 мм	100,20
20		<p>Навесной элемент для мячей (D 606tw).</p> <p>Характеристики: - хромированное покрытие;</p>	150 мм	110,40
21		<p>Навесной элемент для головных уборов (GD 2089).</p> <p>Характеристики: - хромированное покрытие;</p>	150 мм	75,00
22		<p>Навесной элемент для головных уборов (GD 2196).</p> <p>Характеристики: - хромированное покрытие;</p>	150 мм	136,80